

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“ВІННИЦЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”
(ДП “ВІННИЦЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”)
ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ

Атестат про акредитацію Національного агентства акредитації України № 10196

вул. Левка Лук'яненка, 23/2, м. Вінниця, 21011, Україна
тел. (0432) 508-508; факс (0432) 508-113

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY



Зареєстрований в Реєстрі
Органу з сертифікації
за № UA.10196.X.01588-23
від 13 лютого 2023 р.
до 24 червня 2024 р.

Продукція напої безалкогольні газовані соковмісні та на смако-ароматичній
рослинній сировині без консервантів ТМ “КАРАВАН” в асортименті
згідно додатку (17 найменувань)

Код ДКПП 11.07.19

Відповідає вимогам ДСТУ 4069:2016 “Напої безалкогольні. ЗТУ” (п. п. 4.1, 7, 8,
9.2), ГН 6.6.1.1-130-2006, Технологічна інструкція ТІ 11.0-13307734-004:2020
“Технологічна інструкція по виробництву напоїв безалкогольних ТМ “КАРАВАН”,

Виробник продукції ПМП ВФ “Панда”, Україна, 21022, Вінницька обл.,
м. Вінниця, вул. С. Зулінського, 46-Б,
Код ЄДРПОУ 13307734

Сертифікат видано ПМП ВФ “Панда”, Україна, 21022, Вінницька обл.,
м. Вінниця, вул. С. Зулінського, 46-Б,
Код ЄДРПОУ 13307734

Додаткова інформація Добровільна сертифікація за схемою 5 (сертифікація
продукції, що виготовляється серійно з сертифікацією системи управління
якістю). Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно з
24.01.2023 р. до 24.06.2024 р. з урахуванням строку придатності згідно вимог НД.
Технічний нагляд за продукцією згідно угоди з періодичністю – 1 раз на рік.

Сертифікат виданий на підставі: протоколів №№ 286-290 від 13.02.2023 р.
ВЦ ДП “ВІННИЦЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”, 21011, м. Вінниця, вул. Левка
Лук'яненка, 23/2, атестат акредитації № 20341 від 25.07.2022 р., реєстраційного
номера потужності виробництва № r-UA-02-28-1284 від 23.11.2017 р., виданого
Вінницьким міським управлінням Головного управління Держпродспоживслужби у
Вінницькій області, сертифікату на систему управління якістю № UA.8O050.001
QMS-21 від 25.06.2021 р. до 24.06.2024 р.

**Заступник керівника Органу з
сертифікації**

Світлана ІУНОВА



10196
ДСТУ EN ISO/IEC 17065



Чинність сертифіката можна перевірити
в Реєстрі сертифікатів
ДП “ВІННИЦЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”
за телефоном +38 0432 508-113

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ВІННИЦЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»
(ДП «ВІННИЦЯСТАНДАРТИМЕТРОЛОГІЯ»)
ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ

Атестат про акредитацію національного агентства акредитації України № 10196

вул. Левка Лук'яненка, 23/2, м. Вінниця, 21011, Україна
тел. (0432) 508-508; факс (0432) 508-113

ДОДАТОК № 1

ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ
ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / THE CERTIFICATE ON CONFORMITY ANNEX
№ UA.10196.X.01588-23 від «13» лютого 2023 р.

*Напої безалкогольні газовані без консервантів ТМ «КАРАВАН»,
строк придатності до споживання не більше 120 діб*

ДСТУ 4069:2016 «Напої безалкогольні. Загальні технічні умови»:

соковмісні:

- 1 «АНАНАСОВИЙ»;
- 2 «АПЕЛЬСИНОВИЙ»;
- 3 «Б'ЯНКА»;
- 4 «ДВИЖОК»;
- 5 «ДЗВІНОЧОК»;
- 6 «ДЕЛІШЕС»;
- 7 «ДЮШЕС»;
- 8 «ІСІНДІ»;
- 9 «КАЗКОВИЙ КЛЮЧИК»;
- 10 «КАРАВАН МОХІТО»;
- 11 «КРЕМ-СОДА»;
- 12 «ЛИМОНАД»;
- 13 «ЛІТО»; «КАРАВАН КОЛА»;
- 14 «МАРСАН»;
- 15 «СИТРО»;
- 16 «ЯБЛУЧНО-ВИШНЕВИЙ»;
- 17 **на смако-ароматичній рослинній сировині:**
«ТАРХУН»

Всього: 17 найменувань

Заступник керівника Органу
сертифікації



Світлана ІУНОВА

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“ВІННИЦЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”
(ДП “ВІННИЦЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”)
ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ

Атестат про акредитацію Національного агентства акредитації України № 10196

вул. Ватутіна, 23/2, м. Вінниця, 21011, Україна
тел. (0432) 508-508; факс (0432) 508-113

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY



Зареєстрований в Реєстрі
Органу з сертифікації
за № UA.10196.X.01209-21
від 25 червня 2021 р.
до 24 червня 2024 р.

Продукція вода питна артезіанська сильногазована,
вода питна артезіанська середньогазована,
вода питна артезіанська негазована

Код ДКПП 11.07.1

Відповідає вимогам ТУ У 15.9-13307734-003:2006 «Вода питна артезіанська. ТУ»
(п. п. 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 8.2), ГН 6.6.1.1-130-2006, ДСанПіН «Максимально допустимі
рівні окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах

Виробник продукції ПМП ВФ «Панда», вул. С. Зулінського, 46-Б, м. Вінниця
Код ЄДРПОУ 13307734

Сертифікат видано ПМП ВФ «Панда», вул. С. Зулінського, 46-Б, м. Вінниця
Код ЄДРПОУ 13307734

Додаткова інформація Добровільна сертифікація за схемою 5 (сертифікація
продукції, що виготовляється серійно з сертифікацією системи управління
якістю). Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно
з 25.06.2021 р. до 24.06.2024 р. з урахуванням строку придатності згідно вимог НД.
Технічний нагляд за продукцією згідно угоди з періодичністю – 1 раз на рік.

Сертифікат виданий на підставі: протоколів №№ 1250-1251 від 24.06.2021 р.
ВЦ ДП Вінницястандартметрологія», 21011, м. Вінниця, вул. Ватутіна, 23/2, атестат
акредитації № 20341 від 30.03.2020 р.,
реєстраційного номера потужностей виробництва №-UA-02-28-1284 від 23.11.2017 р.,
виданого Вінницьким міським управлінням Головного управління Держпродспоживслужби у
Вінницькій області,
сертифікату на систему управління якістю № UA.80050.001 QMS-21 від 26.06.2021 р. до
24.06.2024 р.,

**Заступник керівника Органу з
сертифікації**



С.В. Іонова



10196
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

Чинність сертифіката можна перевірити
в Реєстрі сертифікатів
ДП «Вінницястандартметрологія»
за телефоном +38 0432 508-113




Державне підприємство «Науково-практичний центр дезінфектології та профілактичної медицини Державної санітарно-епідеміологічної служби України»

Адреса: 04119, м. Київ-04119, вул. Дегтярівська, буд. 25
телефон: 0442227632

ЗВІТ
за результатами санітарно-гігієнічної оцінки
(харчової продукції, сировини)
протокол № 1724 від 07.11.2016 р.

Свідоцтво про атестацію лабораторії, яка проводила дослідження № 060/13 чинне до 15.04.2018р.
та № 057/13 чинне до 15.04.2018р.

Київ-2016



| | | |
|---|---|--|
| 1 | Об'єкт експертизи, продовольча сировина або продукт харчування: | напої безалкогольні ТМ «Караван» сокові та соковмісні на ароматизаторах та на смако-ароматичній рослинній сировині газовані без консерванту в асортименті за ДСТУ 4069:2016 ДКПП: 11.07.19 |
| 2 | Сфера застосування: | харчова промисловість, виробництво напоїв безалкогольних; реалізація через оптово-роздрібну торгівельну мережу |
| 3 | Виробник: | ПМП ВФ «Панда», вул. Сергія Зулінського, буд. 46-Б, м. Вінниця, Вінницька обл., 21022, Україна Код ЄДРПОУ: 13307734 |
| 4 | Країна походження: | Україна, вітчизняне виробництво |
| 5 | Заявник: | ПМП ВФ «Панда», вул. Сергія Зулінського, буд. 46-Б, м. Вінниця, Вінницька обл., 21022, Україна Код ЄДРПОУ: 13307734 |
| 6 | Термін проведення досліджень: | 27.10.2016 - 07.11.2016 |
| 7 | Мета санітарно-гігієнічної оцінки: | - визначення відповідності харчової продукції: напої безалкогольні ТМ «Караван» сокові та соковмісні на ароматизаторах та на смако-ароматичній рослинній сировині газовані без консерванту в асортименті за ДСТУ 4069:2016 встановленим критеріям безпечності для здоров'я людини; - визначення епідемічної та радіаційної безпеки харчової продукції |

Відповідність вимогам: МБТ та СН № 5061-89 «Медико-біологіческие требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов».

ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Цезій¹³⁷ Cs, Стронцій⁹⁰ Sr у продуктах харчування та питній воді».

ДСТУ 4069:2016 «Напої безалкогольні. Загальні технічні умови».

Критерії якості: колір та консистенція відповідають данному виду продукту;

Критерії безпеки :

Вміст токсичних елементів, мг/кг

| | | | | |
|---------|-------|-------|----------------------|------------|
| свинець | 0,03 | 0,01 | ДСТУ ГОСТ 31262:2009 | Відповідає |
| кадмій | 0,03 | 0,001 | ДСТУ ГОСТ 31262:2009 | Відповідає |
| миш'як | 0,1 | 0,01 | ДСТУ ГОСТ 31262:2009 | Відповідає |
| ртуть | 0,005 | 0,001 | ДСТУ ГОСТ 31262:2009 | Відповідає |


Мікробіологічні показники:

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|------------|
| Патогенні мікроорганізми в т.ч. сальмонели в 100 см ³ | Не допускаються | Не виявлено в 100 см ³ | ГОСТ 30519-97 | Відповідає |
| БГКП колі-форми в 100 см ³ | Не допускаються | Не виявлено | ГОСТ 18963-73 | Відповідає |

Строк дії: до закінчення строку придатності, що встановлює виробник в рецептурі.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта оцінки або спричинити негативний вплив на здоров'я людини, сфери використання, умов застосування даний звіт втрачає силу.

Упаковка: Пакувальні матеріали та етикетки згідно Технічного регламенту щодо правил маркування харчових продуктів.



ВИСНОВОК: за результатами проведених лабораторних досліджень наданий зразок: напої безалкогольні ТМ «Караван» сокові та соковмісні на ароматизаторах та на смако-ароматичній рослинній сировині газовані без консерванту в асортименті за ДСТУ 4069:2016 за заявленими показниками відповідає критеріям безпеки для здоров'я людини та може використовуватись в заявленій сфері застосування.

Т.в.о. директора державного Підприємства
«Науково-практичний центр дезінфектології
та профілактичної медицини державної
санітарно-епідеміологічної служби України»

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«НАУКОВО - ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
ДЕЗІНФЕКТОЛОГІЇ ТА
ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ
ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО - ЕПІД.
СЛУЖБИ УКРАЇНИ»
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 38780499

І.Ю. Петраков



| | | |
|--|---|---|
| ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ МЕДИЦИНИ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ |  | CENTER OF PREVENTIVE MEDICINE OF STATE MANAGEMENT OF AFFAIRS |
| вул. Заболотного, 15, м. Київ, Україна (38 044) 526 51 1/38 044 526 50 6 E-meil sesdusz@i.ua | | street Zabolotny, 15, Kyiv, Ukraine (38 044) 526 51 1/38 044 526 50 6 E-meil sesdusz@i.ua |

Лабораторія акредитована НААУ
Атестат про акредитацію № 2Н1536 дійсний до 23.11.2022 р.
Наказ Держпродспоживслужби України від 19.03.2019 р. № 178 щодо уповноваження
випробувальної лабораторії
Центру превентивної медицини ДУС для цілей державного контролю.
Свідоцтво про атестацію № ПТ-88/21, чинне до 28.02.2023 р. на проведення вимірювань у сфері
поширення державного метрологічного нагляду, видане ДП «Укрметрестандарт»

ЗВІТ № 256
від «17» лютого 2022 року
оцінки результатів лабораторних досліджень проб продовольчої сировини або
продуктів харчування

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Продовольча сировина або продукт харчування: | вода питна артезіанська сильногазована, середньогазована та негазована ТМ «Караван» за ТУ У 15.9-13307734-003:2006 «Вода питна артезіанська. Технічні умови», код за ДКПП: 11.07 |
| 2 | Сфера застосування: | харчова промисловість, виробництво води питної; оптова та роздрібна торгівля |
| 3 | Виробник: | ПМП ВФ «Панда», вул. Сергія Зулінського, б. 46-Б, м. Вінниця, Вінницька обл., 21022, код ЄДРПОУ 13307734 |
| 4 | Країни походження: | Україна |
| 5 | Заявник: | ПМП ВФ «Панда», вул. Сергія Зулінського, б. 46-Б, м. Вінниця, Вінницька обл., 21022, код ЄДРПОУ 13307734 |
| 6 | Мета санітарно-гігієнічної оцінки: | - визначення відповідності харчової продукції: вода питна артезіанська сильногазована, середньогазована та негазована ТМ «Караван» за ТУ У 15.9-13307734-003:2006 «Вода питна артезіанська. Технічні умови» на відповідність ТУ У 15.9-13307734-003:2006 «Вода питна артезіанська. Технічні умови» та ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», встановленим критеріям безпеки для здоров'я людини; - визначення епідемічної та радіаційної безпеки харчової продукції |

На розгляд подані: заява та лист надання зразків на дослідження, сертифікат якості продукції від фірми-виробника.

Критерії якості: колір та консистенція відповідають даному виду продукту.

Критерії безпеки: об'єднана проба.

Радіонукліди:

| Назва показника | Вимоги НД, масова частка, Бк/кг, не більше | Фактичне значення, масова частка, мг/кг | Результат (по відношенню до НД) ГН 6.6.1.1-130-2006 |
|-----------------|--|---|--|
| Цезій 137Cs | 2 | < 1,2 | Відповідає |
| Стронцій 90Sr | 2 | < 1,3 | Відповідає |

- спектричним методом на гамма спектричному комплексі СЕГ-001-«АПП-С», бета спектричний комплекс СЕБ-01-150

Фізико-хімічні та санітарно-токсикологічні показники:

| Назва показника, одиниця вимірювання | Визначено фактично | Норми за ДСанПіН 2.2.4-171-10 | Відмітка про відповідність |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | | 4 |
| Рівень рН, (вода газована) | 4,5 | 5,4 | Відповідає |
| Рівень рН, (вода негазована) | 7,2 | 6,5 – 8,5 | Відповідає |



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|----------|-----------|------------|
| Залізо загальне, мг/дм ³ | 0,01 | ≤ 0,2 | Відповідає |
| Загальна жорсткість, ммоль/дм ³ | 6,8 | ≤ 7,0 | Відповідає |
| Лужність загальна, ммоль/дм ³ | 6,4 | ≤ 6,5 | Відповідає |
| Кальцій, мг/дм ³ | 85 | ≤ 130 | Відповідає |
| Магній, мг/дм ³ | 35 | ≤ 80 | Відповідає |
| Марганець, мг/дм ³ | 0,01 | ≤ 0,05 | Відповідає |
| Мідь, мг/дм ³ | < 0,01 | ≤ 1,0 | Відповідає |
| Поліфосфати (фосфати), мг/дм ³ | < 0,01 | ≤ 0,6 | Відповідає |
| Сульфати, мг/дм ³ | 38,9 | ≤ 250 | Відповідає |
| Сухий остаток, мг/дм ³ | 480,5 | ≤ 1000 | Відповідає |
| Хлориди, мг/дм ³ | 17,3 | ≤ 250 | Відповідає |
| Цинк, мг/дм ³ | < 0,01 | ≤ 1,0 | Відповідає |
| Алюміній, мг/дм ³ | < 0,01 | ≤ 0,1 | Відповідає |
| Амоній, мг/дм ³ | 0,06 | ≤ 0,5 | Відповідає |
| Кадмій, мг/дм ³ | < 0,0001 | ≤ 0,001 | Відповідає |
| Кремній, мг/дм ³ | 9,8 | ≤ 10 | Відповідає |
| Калій, мг/дм ³ | 3,1 | 2 – 20 | Відповідає |
| Миш'як, мг/дм ³ | < 0,008 | ≤ 0,01 | Відповідає |
| Молібден, мг/дм ³ | < 0,02 | ≤ 0,07 | Відповідає |
| Натрій, мг/дм ³ | 19 | ≤ 200 | Відповідає |
| Нітрати, мг/дм ³ | 0,26 | ≤ 10 | Відповідає |
| Нітрити, мг/дм ³ | < 0,01 | ≤ 0,5 | Відповідає |
| Ртуть, мг/дм ³ | < 0,0005 | ≤ 0,0005 | Відповідає |
| Свинець, мг/дм ³ | < 0,004 | ≤ 0,01 | Відповідає |
| Фториди, мг/дм ³ | 1,0 | 0,7 – 1,5 | Відповідає |
| Перманганатна окиснюваність, мГО/ дм ³ | 0,64 | ≤ 2,0 | Відповідає |

Основні засоби виміральної техніки - методами вольт-амперної фотометрії

Мікробіологічні показники:

| Назва показника, одиниця вимірювання | Визначено фактично | Норми за ДСанПіН 2.2.4-171-10 | Відмітка про відповідність |
|--|--------------------|-------------------------------|----------------------------|
| ЗМЧ при 37 °С – 24 год, КУО/см ³ | не виявлено | < 20 | Відповідає |
| ЗМЧ при 22 °С – 72 год, КУО/см ³ | не виявлено | ≤ 100 | Відповідає |
| Загальні коліформи, КУО/100 см ³ | не виявлено | відсутність | Відповідає |
| E. coli, КУО/100 см ³ | не виявлено | відсутність | Відповідає |
| Ентерококи, КУО/100 см ³ | не виявлено | відсутність | Відповідає |
| Патогенні ентеробактерії (сальмонела), в 1 дм ³ | не виявлено | відсутність | Відповідає |
| Синьогнійна паличка (Pseudomonas aeruginosa) КУО/100 см ³ | не виявлено | відсутність | Відповідає |

Висновок: за результатами проведених лабораторних досліджень наданий зразок: вода питна артезіанська сильногазована, середньогазована та негазована ТМ «Караван» за ТУ У 15.9-13307734-003:2006 «Вода питна артезіанська. Технічні умови» на відповідність ТУ У 15.9-13307734-003:2006 «Вода питна артезіанська. Технічні умови» та ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» за заявленими показниками відповідає критеріям безпеки для здоров'я людини та може використовуватись в заявленій сфері застосування.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта оцінки або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфері застосування, умов застосування даний звіт втрачає силу. Зразки надані.

Відповідальні виконавці:

Виконавець фізико-хімічних досліджень

Н.В. Гадяцька

Н. Лях



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“ВІННИЦЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”
(ДП “ВІННИЦЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”)
ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
Атестат про акредитацію Національного агентства акредитації України № 80050

вул. Ватутіна, 23/2, м. Вінниця, 21011, Україна
тел. (0432) 508508; факс (0432) 508113

ISO 9001 **СЕРТИФІКАТ** № UA.80050.001 QMS-21 **ISO 9001**

Дата видачі: 25 червня 2021 р.
Дійсний до: 24 червня 2024 р.

Дата первинної сертифікації: 23 червня 2011 р.

ЦИМ СЕРТИФІКАТОМ ПОСВІДЧУЄТЬСЯ, ЩО

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

СТОСОВНО розробки нових видів продукції та виробництва
води питної (газованої і негазованої) та
напоїв безалкогольних у пляшках,

код(и) ДКПП: 11.07.1,

які випускає ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО
ВИРОБНИЧА ФІРМА “ПАНДА”
(ПМП ВФ “ПАНДА”),

Україна, 21022, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Сергія Зулінського, 46-Б;

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 13307734;

відповідає вимогам
ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT).

Відповідність сертифікованої системи управління вимогам вищезазначеного стандарту контролюється шляхом проведення періодичних наглядових аудитів згідно з Програмою.

СЕРТИФІКАТ ВИДАНИЙ НА ПІДСТАВІ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОВЕДЕННОГО АУДИТУ:
звіт № 114/5 360 QMS від 23.06.2021 р.

Заступник керівника Органу з сертифікації

С.В.Іонова



80050
ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1

Чинність сертифіката можна перевірити
в Реєстрі Органу з сертифікації систем
управління ДП “Вінницястандартметрологія”
за телефоном (+38 0432) 50-81-13

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ВІННИЦЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
(ДП "ВІННИЦЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")
ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
Атестат про акредитацію Національного агентства акредитації України № 80050

вул. Ватутіна, 23/2, м. Вінниця, 21011, Україна
тел. (0432) 508508; факс (0432) 508113

ISO 22000 № UA.80050.001 FSMS-21 **ISO 22000**

Дата видачі: 25 червня 2021 р.
Дійсний до: 24 червня 2024 р.

Дата первинної сертифікації: 23 червня 2011 р.

ЦИМ СЕРТИФІКАТОМ ПОСВІДЧУЄТЬСЯ, ЩО

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
СТОСОВНО виробництва води питної (газованої і негазованої)
та напоїв безалкогольних у пляшках,

ЩО ВІДНОСИТЬСЯ до категорії С харчового ланцюга: підкатегорія CIV – Переробка
продукції, стабільної до навколишнього середовища (тривалого терміну зберігання);

код(и) ДКПП: 11.07.1;

які випускає ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО
ВИРОБНИЧА ФІРМА "ПАНДА"
(ПМП ВФ "ПАНДА"),

Україна, 21022, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Сергія Зулінського, 46-Б;

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 13307734;

відповідає вимогам
ДСТУ ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, IDT).

Відповідність сертифікованої системи управління вимогам вищезазначеного стандарту контролюється шляхом проведення періодичних наглядових аудитів згідно з Програмою.

СЕРТИФІКАТ ВИДАНИЙ НА ПІДСТАВІ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОВЕДЕННОГО АУДИТУ:
звіт № 114/5 124 FSMS від 23.06.2021 р.

Заступник керівника Органу з сертифікації

С.В.Іонова



80050
ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1



Важливість сертифіката можна перевірити
в Реєстрі Органу з сертифікації систем
управління ДП "Вінницястандартметрологія"
за телефоном (+38 0432) 50-81-13



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
ВІННИЦЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Україна, 21001, м. Вінниця, вул. Героїв Крут, 4, тел: (0432) 27-39-76, 27-14-57, email: uvmvin@ukr.net, vinmiskuprses@ukr.net

23.11.2017 року № 1544

На № _____ від _____

Директору
ПМП виробнича фірма «Панда»
Ушакову Г.Г.

Головним управлінням Держпродспоживслужби у Вінницькій області розглянуто Вашу заяву про державну реєстрацію потужності від 01 листопада 2017 року, за результатами розгляду Вінницьке міське управління повідомляє наступне:

1. Прийнято рішення (наказ ГУДПСС у Вінницькій області від 23.11.2017 року № 1229-О) про державну реєстрацію потужності оператора ринку, з внесенням до Реєстру наступної інформації:

- 1). Найменування оператора ринку: приватне мале підприємство «Панда»;
- 2). Адреса потужності: вул. С. Зулінського, 46-Б, м. Вінниця, Вінницька обл., 21022;
- 3). Вид діяльності, що планується здійснювати з використанням потужності: **інший вид діяльності, а саме: первинне виробництво, змішування та пов'язані з цим процедури, обробка (переробка), наповнення, пакування, відновлення та інші зміни стану об'єкта, зберігання транспортування та реалізація.**

2. Зазначеній потужності присвоєно особистий реєстраційний номер - **r-UA-02-28-1284.**

Заступник начальника управління

В.П. Буравінський